

Scania R500 8x4 V8 Retarder Palfinger 53 Tonmeter laadkraan + Fly-Jib



Идентификационный номер	44772
1-ая регистрация	17-12-2013
Километраж	705229
Дата регистрации	2013
Топливо	Дизель
Евро норма	Евро 5
Мощность двигателя	500л.с. / 368кВт
Трансмиссия	Автомат

€135.000

Аксессуары

- EBS
- Автономка
- Евро 5
- Камера с монитором
- Кондиционер
- Люк на крыше
- Насос отбора мощности
- Пневно подвеска сзади
- Пульт дистанционного управления краном
- Сигнальные маяки
- Фаркоп 50 мм

Замечания

- Кран-манипулятор Palfinger 53 тонн/метр (тип PK 53002 SH E)
- 6 гидравлический телескоп
- 5-я и 6-я функции
- 4 х стабилизатора крана
- Ротатор
- Маслоохладитель
- Радиопульт дистанционного управления

- Таблица крана:
 - * 6,1 метра -> 7300 кг
 - * 7,9 метра -> 5500 кг
 - * 9,8 метра -> 4250 кг
 - * 11,8 метра -> 3400 кг
 - * 14,0 метров -> 2850 кг
 - * 16,3 метра -> 2450 кг

- Fly-Jib Palfinger (тип PJ 080 C)
- 4 гидравлический телескоп и 2 механический телескоп

- Таблица стрелы Fly-Jib:
 - * 21,1 метра -> 1180 кг
 - * 22,7 метра -> 1080 кг
 - * 24,6 метра -> 1000 кг
 - * 26,3 метра -> 820 кг
 - * 28,3 метра -> 640 кг (ручной)
 - * 30,2 метра -> 440 кг (ручной)

- Гидравлическая лебедка Palfinger (тип EP 860.1), 2000 кг.

- Размеры съемной платформы (внутренней): длина 484 см x ширина 247
- Высота платформы 128 см

- Борта из алюминия
- Регулируемое седло JOST
- Высота седла 125 см
- Несколько инструментальных ящиков
- Ретардер (типа RET Scania 2)
- Дизельный двигатель DC 16 19 L01
- Коробка передач GRS905R
- Система впрыска PDE
- Общая масса 78 000 кг (техническая)
- 2 спальных места
- В хорошем состоянии!

Общая

Размеры	880 x 255 x 400
Состояние общие	Хорошее
Состояние техническое	Хорошее
Состояние визуальное	Хорошее

Шасси

Пустой вес (kg)	19350
Нагрузка (kg)	12650
Общая допустимая масса (kg)	32000
Колесная база (kg)	430

Трансмиссия

Трансмиссия	Автомат
Объем мотора (cc)	15607
Мощность двигателя (pk)	500
Мощность двигателя (kw)	368

Осевая конфигурация (8x4)

Размер шин	1	1	1	1
Профиль Влево/Вправо	60	50	50	50
Подвеска	Пневматическая	Пневматическая	Пневматическая	Пневматическая
Максимальная нагрузка на ось	8000	8000	10500	10500
Редукция	-	-	Одинарная редукция	Одинарная редукция
Подъемная ось	✘	✘	✘	✘
Поворотная	✓	✓	✘	✘
Ведущая	✘	✘	✓	✓

Все цены указаны без НДС

В указанные цены и технические характеристики могут быть внесены изменения. Километраж, размеры, вес и спецификации не являются фиксированными данными